

GUÍA DE APLICACIÓN
ESPÁRRAGO




| PRESIEMBRA | IMPLANTACIÓN CRECIMIENTO ACTIVO | MÁXIMA PRODUCCIÓN | PRODUCCIÓN DECRECIENTE | OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| FERTUM ® Root 2 L/ha | | | | Atomizar durante crecimiento temprano y post emergencia al 1 %. En tratamiento de semilla usar 1 L. en 100 Kg. de semilla |
| | FERTUM ® Foliar 2 L/ha. | | FERTUM ® Foliar 2 L/ha. | Aplicar antes de inicio de floración y en producción decreciente. Estimula la absorción de nutrientes. |
| | | Fertum Silicium PK 4 L/ha. | | En plena producción Estimula el crecimiento y la absorción de nutrientes. |

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

| PRESIEMBRA | IMPLANTACIÓN CRECIMIENTO ACTIVO | MÁXIMO PRODUCCIÓN | PRODUCCIÓN DECRECIENTE | OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| FOSFITOR-K 300 cc/100 L. agua | | FOSFITOR-K 2 - 3 L/ha | | Aplicar en forma preventiva: Otorga Resistencia Sistemática Adquirida, RSA. Evita hongos y bacterias. |
| | COPPER 0,75 L/ha | | COPPER 0,75 L/ha | Previene enfermedades fungosas. Aplicar 50 días después de brotación. En prod, decreciente por sanidad. |
| | MAGNESSIUM 300 cc/100 L. | | MAGNESSIUM 2-3 L/ha | Mejora la función de la clorofila y la fotosíntesis. Evita clorosis y necrosis en las partes más viejas de la planta |
| | | MULTIMINERAL 2 L/ha | | Mejora el crecimiento vegetativo y calidad de los turiones. Repetir 30 días después. |
| | CALCYBORO 2 L/ha | | | Ayuda a la fotosíntesis y consistencia de los tejidos. fruto firme y transporte al fruto. |
| | POTASSIUM 2-3 L/ha | | | Activa el crecimiento inicial. Aplicar 20 días después de brotación. Repetir 40 días después. Evita pérdida de cladodios |

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM ® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM ® Root se vende en Chile como FARTUM ® Germinal. FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl