

GUÍA DE APLICACIÓN
KIWI




BROTE MÁS DE 30 CM.	PINTA	POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Foliar 4 L/ha.			Diferenciación floral, cofactor enzimático y división celular. Para calidad de flores y frutos.
	FERTUM® Silicium PK 4 L/ha.		Lignificación de tejidos, inductor RSA Para firmeza de cutícula. Evita fisuras y partiduras.
		FERTUM® ROOT 3 L/ha.	Estimulante radical. Para generación de raíces y reserva próxima temporada.
		FERTUM BORO ZINC 4 L/Ha	Aplicar junto a FERTUM Root. Para generación de raíces y reserva próxima temporada.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

				OBJETIVOS Y RCOMENDACIONES

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl