

GUÍA DE APLICACIÓN
MAÍZ




TRATAMIENTO DE SEMILLA	CRECIMIENTO VEGETATIVO	6-8 HOJAS VERDADERAS	DESARROLLO DE MAZORCAS	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 1 L. en 100 Kg.2 L/ha				Aplicar en forma homogénea junto al desinfectante. Estimula la semilla y promueve el desarrollo.
	FERTUM® Foliar 3 L/ha.	FERTUM® Foliar 3 L/ha.		Aplicar con 6-8 hojas verdaderas. Con 10-15 cm. Repetir 3 semanas después. Estimula a la planta.
			FERTUM® Silicium PK 5 L/há.	Desarrollo y llenado de granos.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

INICIO	CRECIMIENTO ACTIVO VEGETATIVO	5-8 HOJAS VERDADERAS	DESARROLLO DE MAZORCAS	OBJETIVOS Y RCOMENDACIONES
	FOSFITOR-K 2 L/ha	FOSFITOR-K 3 L/ha	FOSFITOR-K 3 L/ha	Prevención de enfermedades fungosas. Aplicar 20 días después de la emergencia. Repetir cada 10 días.
	MAGNESSIUM 2 L/ha			Nutrición foliar instantánea. Aplicar 15 días después de la emergencia.
		MAXZINC 2 L/ha		Aplicar hasta la quinta hoja. Estimula una buena floración
	POTASSIUM 1 L/ha		POTASSIUM 2 L/ha	Aplicar 20 días después de la emergencia. 30 días después de floración. Mejora la calidad del fruto.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fartum.cl

www.fertum.cl