



GUÍA DE APLICACIÓN
PERA Y MANZANO


BOTÓN ROSADO	RAMILLETE A PLENA FLOR	CAÍDA DE PÉTALOS	CRECIMIENTO DE FRUTOS	POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 2 L/há.				FERTUM® Root 2 L/há.	Aplicar al suelo directamente, en periodos de crecimiento radicular. También en Post cosecha
	FERTUM® Foliar 4 L/ha.	FERTUM® Foliar 4 L/ha.			Aplicar en inicio de floración e inicio de formación de fruto
			FERTUM® Silicium PK 5 L/há.		En desarrollo del fruto. Mejora calibre.

OTROS PRODUCTOS FERTUM® RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

BOTÓN ROSADO	RAMILLETE A PLENA FLOR	FRUTO EN CRECIMIENTO	PRE COSECHA	POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
			FOSFITOR-K 3-4 L/ha	FOSFITOR-K 3-4 L/ha	Aplicar al follaje en máximo crecimiento de raíces. Prevención de hongos y bacterias. Previene Phytopthora.
	CALCIO 2-3 L/ha				Control de Bitter Pit y da firmeza al fruto. Aplicar en plena flor y en caída de pétalos.
MAX ZINC 2-3 L/ha				MAX ZINC 2-3 L/ha	Mejora la cuja. Aplicar junto a FERTUM Multimineral en apertura de yemas. Nunca en floración. También en post cosecha.
		COPPER 0,75 L/ha	COPPER 0,75 L/ha		Prevención de enfermedades fungosas. Empezar fruto recién formado hasta cosecha. Repetir cada 10 días.
	MAXBORO 1 L/ha			MAXBORO 1 L/ha	Mejora la cuaja. Aplicar en ramillete expuesto hasta 30 % de flor, junto con FERTUM Multimineral. En inicio de senescencia.
		POTASSIUM 4 L/ha	POTASSIUM 4 L/ha		Desde fruto intermedio hasta toma de color, cada 7 días. Aplicar directo al follaje con buena cobertura.
	MULTIMINERAL 1 L/ha	MULTIMINERAL 1 L/ha			Mejora cuaja y calibre de frutos. Aplicar a 30 % de flor. Con 8 horas libres de lluvias. Inicio de formación de frutos.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl