

GUÍA DE APLICACIÓN  
TOMATE DETERMINADO




SEMILLA	CRECIMIENTO ACTIVO	ETAPA FLORACIÓN	FORMACIÓN FRUTOS	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM ® Root 1 L. en 200 Kg. De semilla				Junto con fungicida e inoculantes. Promueve el enraizamiento. Evita el estrés y vigoriza la planta desde su inicio.
	FERTUM ® Foliar 3 L/ha.	FERTUM ® Foliar 3 L/ha.		Aplicar en etapa rosetada y elongación. Atomizar en riego de auxilio.
			Fertum Silicium PK 5 L/ha	Vigoriza la planta y protege de enfermedades.

**OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:**

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

ALMÁCIGOS	TRASPLANTE	CRECIMIENTO ACTIVO	FORMACIÓN DE FRUTO	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FOSFITOR -K 250 cc/100 L. agua				Estimula resistencia a caída de almácigos. Aplicar en forma preventiva y repetir cada 8 días.
		MAGNESSIUM 300 cc/ha		RECOMENDABLE. Mejora la función de la clorofila. Aplicar 5-7 días del post trasplante junto con FERTUM Foliar.
			CALCIO 1 L/ha	Mejora la fotosíntesis y consistencia del fruto. Aplicar al inicio de formación de fruto. Repetir 15-20 días después.
		COPPER 0,75 L/ha		Previene el tizón tardío y temprano, cancro bacteriano y Pseudomonas spp. Aplicar preventivamente cada 10 días.

**AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO \***



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



**ADVERTENCIA:** Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

\* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM ® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

**NOTA:** FERTUM ® Root se vende en Chile como FARTUM ® Germinal. FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es marca comercial en los otros países.

[contacto@fartum.cl](mailto:contacto@fartum.cl)

[www.fartum.cl](http://www.fartum.cl)

[info@fertum.cl](mailto:info@fertum.cl)

[www.fertum.cl](http://www.fertum.cl)