



# FARTUM® CALCIO

## FICHA TÉCNICA

MEJORA LA PRESION Y DA MAYOR FIRMEZA A LOS FRUTOS

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS

**FARTUM® CALCIO** es un fertilizante y corrector nutricional líquido de uso foliar, hecho en base a Calcio complejado soluble en agua y quelatado con extractos de algas marinas nativas del sur de Chile. Su formulación permite un crecimiento balanceado del cultivo dando consistencia a hojas, tallos, flores y frutos.

**FARTUM® CALCIO** permite una rápida absorción y translocación de los nutrientes minerales porque son combinados con agentes quelatantes naturales, de bajo peso molecular. Indicado para frutales y hortalizas.

### BENEFICIOS DE USAR **FARTUM® CALCIO**

- Elemento esencial de la pared celular para lograr una estructura firme tanto en brotes, hojas y frutos.
- Mejora la calidad de post cosecha de frutos.
- Participa en la regulación de la actividad respiratoria, fito-hormonal y enzimática.
- Su presencia es clave para reducir el riesgo de ocurrencia de desórdenes fisiológicos en frutas y hortalizas, tales como "bitter pit" en manzanos, puntas quemadas en lechugas, escaldado superficial en peras, etc.

Composición	
ELEMENTO	% (p/v)
Calcio (CaO)	10,0
Nitrógeno (N)	3,5
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0,5
Potasio (K <sub>2</sub> O)	4,8
Azufre (S)	0,8
Molibdeno (Mo)	0,001
Magnesio (MgO)	1,1
Hierro (Fe)	0,05
Cobre Total (Cu)	0,002
Silicio (SiO <sub>2</sub> )	1,2



# FARTUM® CALCIO

## Recomendaciones de uso FARTUM® CALCIO<sup>1</sup>

Cultivo	Aplicación	Dosis (L/Ha)	N° Aplic.
<b>Frutales y vides</b>			
Arándanos, moras, frambuesas, frutillas, otros berries	Desde frutos recién cuajados hasta cambio de color	3-5	3-4
Cerezo, ciruelo, duraznero, nectarino	Aplicar desde botón floral	3-4	3-4
Manzano, peral, kiwi	Aplicar desde botón o inicios de flor, repitiendo cada semana	2-4	4-6
Naranja, limonero, mandarino, otros cítricos	Cada 10 días, desde 20% de frutos cuajados hasta inicio de cosecha	4-5	2-3
Palto	Después de cuaja. Durante el desarrollo del fruto.	4-6	2-3
Uva de mesa, vinífera, pisquera	Aplicar entre brotación y pre-pinta	3-4	3-4
<b>Vegetales y/o hortalizas</b>			
Brócoli, coliflor	Empezando antes de la formación de la cabeza.	3-4	4-5
Cebolla, ajo	Aplicaciones múltiples a intervalos de 10-14 días.	3-4	2-3
Cucurbitáceas	Fruto recién cuajado. Repetir 15-20 días después.	3-4	4-5
Lechuga, repollo apio, achicoria, alcachofa	30-40 días después del trasplante.	2	2
Papa	Múltiples aplicaciones durante periodos de calor.	3-4	3-5
Pimiento, tomate	Inicio de formación de frutos. Repetir cada 7-10 días.	4-6	6-8

<sup>1</sup>La empresa no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudiesen resultar del uso indebido de este producto o que esté fuera de las indicaciones y recomendaciones señaladas.

**Compatibilidad:** FARTUM® CALCIO puede mezclarse con muchos productos fertilizantes o fitosanitarios y gracias al mecanismo de transporte activo de los aminoácidos a través de las hojas, se acelera la absorción de los productos que se aplican junto con ellos.

**Precauciones:** Agitar cada envase antes de usar. Almacenar en un lugar fresco y oscuro. No exponer a la luz solar directa. El producto puede acumular presión en el envase por lo que se recomienda abrir con cuidado. Es moderadamente tóxico. No es peligroso para el usuario y medio ambiente. No es inflamable. Si existe contacto accidental en piel y ojos lavar con abundante agua.

Se recomienda usar guantes y mascarilla en la manipulación. Dejar fuera del alcance de niños y mascotas. Lejos de alimentos y bebidas.

**Durabilidad:** 2 años.

FARTUM® es marca registrada de PATAGONIA BIOTECNOLOGIA S.A.

FABRICADO EN CHILE POR PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S.A.

P.I. N° CL 5497